
SPILL PROTEC

CATÁLOGO 2026

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES

Catálogo 2026

Donde hay riesgo, hay contención.



FABRICACIÓN PROPIA · INDUSTRIA ARGENTINA · ATENCIÓN PERSONALIZADA

SOBRE SPILLPROTEC

Quiénes somos

SpillProtec es una empresa argentina que **diseña y fabrica** productos para protección industrial, contención de líquidos, control de fugas, cerramientos flexibles y soluciones textiles a medida. Combinamos materiales técnicos, fabricación nacional y atención personalizada para resolver necesidades reales de cada operación.

Qué hacemos

Trabajamos con lona PVC reforzada y materiales técnicos industriales. Nuestra línea incluye bateas antiderrame, barreras de contención, cobertores industriales, cortinas técnicas, desviadores de fuga y desarrollos a medida.

Materiales y fabricación

Fabricamos en lona de PVC y PVC cristal, según lo que cada aplicación necesita: lona para uso intensivo y cristal cuando hace falta ver el contenido o el equipo protegido. Cada producto tiene su ficha técnica.

A quién atendemos

Brindamos atención comercial a industrias, depósitos, logística, mantenimiento y compradores corporativos, con cotizaciones claras y seguimiento directo. Entregamos en todo el país.

A medida

Trabajamos con medidas estándar y también con medidas especiales. Si no sabés cómo medir, te guiamos: alcanza con una foto y las dimensiones que tengas.

Cómo trabajamos

Empezamos con un diagnóstico y asesoramiento, fabricamos a medida, coordinamos la entrega y acompañamos con seguimiento posventa, soporte técnico y repuestos.

Entrega e instalación

Despachamos a todo el país por expreso o transporte de carga. Cuando el proyecto lo requiere, coordinamos también la instalación, según la ubicación geográfica.

Producción local, contacto directo y respuesta rápida para industrias argentinas.

Nos movemos con una idea simple: que cada cliente reciba una solución pensada para su operación, con una respuesta rápida y una persona que lo acompañe desde la primera consulta hasta la entrega.

INDUSTRIA ARGENTINA

CATÁLOGO 2026

Índice

Contención de derrames 4

6 Batea contenedora con soporte en L
6 Batea contenedora con pared de espuma
7 Bandeja contenedora flexible
7 Bandeja contenedora compacta
8 Batea robusta modular
8 Batea robusta integral
9 Barrera desviadora de piso sección esquina
9 Barrera desviadora de piso sección pared
9 Barrera desviadora de piso sección recta
10 Tubo de desvío de agua
10 Tubo de desvío de arena X6
11 Desviadores de fuga de techo

Cortinas y cerramientos 12

14 Cerramiento industrial enrollable
15 Cortina industrial corrediza
16 Cortina industrial fija
17 Cortina en bandas anti-insectos
17 Cortina en bandas para soldadura
18 Cortina en bandas polar
18 Cortina en bandas estándar

Cobertores y cargas 20

22 Cobertor de lona a medida
23 Cobertor de lona para tambores
23 Cobertor de lona para IBC
24 Cobertor de PVC cristal a medida
25 Cobertor de PVC cristal para IBC
25 Cobertor de PVC cristal para tambores
26 Lona para protección de cargas

Protección industrial 28

30 Red de contención para estanterías
30 Protector de columnas industriales
31 Protector de bridas industriales
32 Bloqueo LOTO para volante
32 Bloqueo de acceso a escaleras

Accesorios y repuestos 34

36 Bolso de lona industrial
37 Kit de fijación barreras desviadoras
37 Kit de reparación universal
38 Manguera extra para desviadores
38 Unión para tubo de desvío de agua
39 Repuesto soporte en L
39 Repuesto de batea robusta modular

ADEMÁS EN ESTE CATÁLOGO

Quiénes somos 2
Blog 19
Preguntas frecuentes 27
Seguinos 33
Sectores 40
Cómo cotizar 41



CATEGORÍA 01 · 12 PRODUCTOS

Contención de derrames

Bateas, bandejas y barreras que retienen y desvían líquidos en el lugar donde se producen: del taller a la planta de proceso.

SOBRE ESTA CATEGORÍA

La categoría **Contención de Derrames** reúne soluciones industriales desarrolladas para controlar derrames accidentales de líquidos y proteger áreas operativas en distintos entornos industriales.

Incluye bateas antiderrame, bandejas contenedoras, barreras desviadoras, sistemas de desvío y soluciones flexibles para contención secundaria utilizadas en operaciones industriales, logísticas y técnicas.

Los sistemas SpillProtec permiten reducir riesgos operativos, proteger superficies y mejorar la seguridad durante tareas de almacenamiento, mantenimiento, carga, descarga y manipulación de líquidos.

Estas soluciones son utilizadas en industria química, petróleo, minería, logística, mantenimiento industrial, depósitos y sectores donde exista riesgo de fugas o derrames.

VER LA CATEGORÍA EN LA WEB
spillprotec.com/productos



EN ESTA SECCIÓN

06 **Batea contenedora con soporte en L**
CÓD. BC-L

06 **Batea contenedora con pared de espuma**
CÓD. BC-E

07 **Bandeja contenedora flexible**
CÓD. BD-F

07 **Bandeja contenedora compacta**
CÓD. BD-C

08 **Batea robusta modular**
CÓD. BR-M

08 **Batea robusta integral**
CÓD. BR-I

09 **Barrera desviadora de piso sección esquina**
CÓD. BP-ESQ-H5

09 **Barrera desviadora de piso sección pared**
CÓD. BP-PAR-H5

09 **Barrera desviadora de piso sección recta**
CÓD. BP-REC-200-H5

10 **Tubo de desvío de agua**
CÓD. TD-AGUA

10 **Tubo de desvío de arena X6**
CÓD. TD-ARENA-200-X6

11 **Desviadores de fuga de techo**
CÓD. DF-TECHO

INDUSTRIA ARGENTINA

CÓD. BC-L

COTIZAR →

Batea contenedora con soporte en L



Solución industrial para la **contención temporal de derrames de líquidos** en áreas operativas, de mantenimiento y almacenamiento. Lona de PVC de alta resistencia con soportes en L de aluminio; plegable y de rápida instalación.

ALTURA
20 o 30 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Soportes en L de aluminio

MEDIDAS
21 disponibles
Desde **1,50 × 1,50** hasta **4,00 × 4,00** m

VER EN LA WEB

CÓD. BC-E

COTIZAR →

Batea contenedora con pared de espuma

Solución práctica para la **contención temporal de derrames** y el apoyo de bidones, envases y recipientes. Lona de PVC con uniones termoselladas y paredes perimetrales rellenas con goma espuma; liviana, plegable y reutilizable.



ALTURA
10 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Paredes de goma espuma

MEDIDAS
10 disponibles
Desde **1,00 × 1,00** hasta **2,50 × 2,50** m

VER EN LA WEB

CÓD. BD-F — COTIZAR →

Bandeja contenedora flexible



Solución eficiente para la **contención temporal de derrames** y el apoyo de bidones, envases y recipientes pequeños. Lona de PVC de alta resistencia con uniones termoselladas y paredes perimetrales de espuma flexible; liviana y reutilizable.

ALTURA
15 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Paredes de espuma

VER EN LA WEB

MEDIDAS
3 disponibles
Desde **0,70 × 0,70** hasta **1,40 × 0,70** m

CÓD. BD-C — COTIZAR →

Bandeja contenedora compacta

Solución práctica para la **contención temporal de derrames** y el apoyo de bidones y envases pequeños. Lona de PVC con uniones termoselladas y varilla perimetral de refuerzo; plegable y autoarmable, sin herramientas.



ALTURA
10 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Paredes con varilla

MEDIDAS
3 disponibles
Desde **0,50 × 0,50** hasta **1,00 × 1,00** m

VER EN LA WEB

CÓD. BR-M

COTIZAR →

Batea robusta modular



Solución de gran capacidad para la **contención de derrames de gran escala** en entornos industriales exigentes. Lona de PVC con uniones termoselladas y módulos rebatibles con núcleo de espuma; se adapta a distintas configuraciones.

ALTURA
10 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Sistema modular

MEDIDAS
2 a 20 m
Largos de 2 a 20 m · anchos de 2 a 6 m

VER EN LA WEB

CÓD. BR-I

COTIZAR →

Batea robusta integral

Para la **contención de derrames de gran escala** en plantas, áreas logísticas y zonas de tránsito pesado. Construcción integral y continua, sin módulos desmontables, con núcleo de espuma y altura constante de 10 cm; permite el tránsito de vehículos.



ALTURA
10 cm

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Núcleo de espuma integrado

MEDIDAS
2 a 20 m
Largos de 2 a 20 m · anchos de 2 a 6 m

VER EN LA WEB



CÓD. BP-ESQ-H5 — COTIZAR →

VER EN LA WEB

Barrera desviadora de piso sección esquina

Resuelve **esquinas de 90°** y da continuidad al sistema de desvío al combinarse con tramos rectos. Lona de PVC con relleno interno de goma espuma: flexible y con sellado eficiente al piso.

MEDIDA
30 × 10 cm
Largo × ancho · alto 5 cm

ALTURA	MATERIAL	CARACTERÍSTICA
5 cm	Lona de PVC	Esquina 90°

CÓD. BP-PAR-H5 — COTIZAR →

VER EN LA WEB

Barrera desviadora de piso sección pared

Actúa como **terminación contra muros y paredes**, evitando fugas en los extremos del recorrido. Lona de PVC con relleno de espuma que se adapta a las irregularidades del piso.



MEDIDA
20 × 10 cm
Largo × ancho · alto 5 cm

ALTURA	MATERIAL	CARACTERÍSTICA
5 cm	Lona de PVC	Base para pared



CÓD. BP-REC-200-H5 — COTIZAR →

VER EN LA WEB

Barrera desviadora de piso sección recta

Dirige el flujo de derrames hacia desagües, puntos de recolección o áreas de contención. Perfil bajo y flexible: forma un canal continuo de desvío, combinable con esquina y pared.

MEDIDA
2 m × 10 cm
Largo × ancho · alto 5 cm

ALTURA	MATERIAL	CARACTERÍSTICA
5 cm	Lona de PVC	Estructura firme

CÓD. TD-AGUA — COTIZAR →

Tubo de desvío de agua



Solución práctica y flexible para la **desviación y canalización temporal de agua** u otros líquidos. Tubo rellenable con agua, que le da peso y estabilidad una vez instalado. Modular: se combinan varias unidades para recorridos rectos, cierres perimetrales o desvíos a medida.

MATERIAL
Lona de PVC

LLENADO
Pico de 1″

SISTEMA
Modular, sin herramientas

VER EN LA WEB

MEDIDAS
4 disponibles
Largos 1,50 y 3,00 m · diámetros 15 y 23 cm

CÓD. TD-ARENA-200-X6 — COTIZAR →

Tubo de desvío de arena X6

Barrera lineal para el **desvío y contención temporal de agua** u otros líquidos en plantas, obras, depósitos y talleres. Se rellena con arena, que le da el peso para mantenerse firme. Incluye bolsa con precintos para cerrar las puntas.



MATERIAL
Rafia laminada

CONFECCIÓN
Costurada

RELLENO
Arena (boca para llenado)

MEDIDAS
2,00 m
Diámetro 8 cm · presentación x6

VER EN LA WEB



CÓD. DF-TECHO

COTIZAR →

Desviadores de fuga de techo

Para el **desvío controlado de agua** proveniente de filtraciones en techos: una solución rápida y segura ante pérdidas inesperadas. Protegen áreas de trabajo, equipos e instalaciones.

Ideales para **plantas industriales, depósitos, talleres y galpones**, y para techos con filtraciones activas.

MATERIAL
Lona de PVC reforzada

DESAGOTE
Pico de ½" con manguera de 2,5 m

FIJACIÓN
Ojales con sogas incluidas

VER EN LA WEB

MEDIDAS

6 disponibles

Medidas en metros

- 1,00 × 1,00
- 1,50 × 1,50
- 2,00 × 1,00
- 2,00 × 2,00
- 2,50 × 1,50
- 2,50 × 2,50

- Fabricados en lona de PVC de alta resistencia, estanca y durable.
- Refuerzo perimetral que asegura una correcta distribución de carga y forma de desvío.
- Diseñados para el desvío y canalización de agua por filtraciones en techos.
- Incorporan pico de desagote de ½" con manguera de 2,5 m para conducción segura del agua.
- Ojales perimetrales con sogas incluidas para tensado y fijación a estructuras.
- Adaptables a distintas alturas y configuraciones; instalación flexible y rápida, temporal o continua.



CATEGORÍA 02 · 7 PRODUCTOS

Cortinas y cerramientos

Soluciones industriales para separación de ambientes, control operativo y cerramientos flexibles en distintos entornos industriales.

SOBRE ESTA CATEGORÍA

La categoría **Cortinas y Cerramientos Industriales** reúne soluciones desarrolladas para separación de ambientes, control operativo y protección de sectores industriales.

Incluye cortinas en bandas de PVC, cerramientos en lona y PVC cristal, soluciones para control térmico, separación de áreas de trabajo y delimitación de espacios operativos.

Estas soluciones permiten mejorar la organización industrial, reducir circulación de polvo o aire, optimizar sectores de trabajo y generar separación funcional en distintos entornos.

Son utilizadas en depósitos, plantas industriales, cámaras de frío, logística, talleres, industria alimenticia, mantenimiento y múltiples aplicaciones industriales.



EN ESTA SECCIÓN

14 **Cerramiento industrial enrollable**
CÓD. CE-IND-ENR

15 **Cortina industrial corrediza**
CÓD. C-IND-COR

16 **Cortina industrial fija**
CÓD. C-IND-FIJA

17 **Cortina en bandas anti-insectos**
CÓD. C-BANDA-INS

17 **Cortina en bandas para soldadura**
CÓD. C-BANDA-SOLD

18 **Cortina en bandas polar**
CÓD. C-BANDA-POL

18 **Cortina en bandas estándar**
CÓD. C-BANDA-EST

INDUSTRIA ARGENTINA

VER LA CATEGORÍA EN LA WEB
spillprotec.com/productos

CÓD. CE-IND-ENR

COTIZAR →

Cerramiento industrial enrollable


Solución resistente y funcional para el **cerramiento de accesos industriales** y áreas de almacenamiento. Protege del viento, lluvia, polvo y cambios de temperatura. Enrollado vertical manual, en lona de PVC con estructura metálica reforzada.

SISTEMA
Vertical enrollable

MATERIAL
Lona o PVC cristal

ACCIONAMIENTO
Manivela manual

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ancho × Altura

- Lona opaca, PVC cristal transparente o combinaciones mixtas.
- Sistema tensado con contrapeso: mantiene el paño firme al abrir y cerrar.
- Accionamiento siempre manual, mediante manivela y sin motor.
- Cadenas inferiores que fijan y tensan el cerramiento cerrado.
- Ideal para depósitos, talleres y plantas con altura libre sobre la abertura.
- Separación flexible de ambientes y menor paso de polvo.

CÓD. C-IND-COR

COTIZAR →

Cortina industrial corrediza

Solución práctica y versátil para el **cerramiento de naves, depósitos y talleres**. Protege del viento, polvo, lluvia y cambios de temperatura. Se desplaza sobre riel con apertura suave, para el paso de personas, autoelevadores y maquinaria.

SISTEMA
Corredizo sobre riel

MATERIAL
Lona o PVC cristal

APERTURA
Lateral, sobre carros

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES

Ancho × Altura

- Fabricada en lona de PVC o cristal transparente.
- Apertura corrediza lateral, suave y sin esfuerzo.
- Paso libre de personas, autoelevadores y maquinaria.
- Separación flexible de sectores de la planta.
- Bajo mantenimiento y herrajes industriales de calidad.
- Reduce el paso de polvo y mejora el control de cada sector.

CÓD. C-IND-FIJA

COTIZAR →

Cortina industrial fija

Solución simple y resistente para el **cerramiento permanente de sectores industriales**. Reduce el ingreso de viento, polvo, lluvia, humedad y bajas temperaturas. Instalación fija con soga o precintos, opcional con ventanas en cristal.


SISTEMA
Fijo, con soga o precintos

MATERIAL
Lona o PVC cristal

REFUERZO
Ojales perimetrales

VER EN LA WEB








MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ancho × Altura

- Fabricada en lona de PVC o cristal transparente.
- Ojales reforzados perimetrales para un tensado firme.
- Ventanas de cristal opcionales para ver el otro sector.
- Separación de ambientes de forma permanente.
- Instalación simple con soga o precintos, bajo mantenimiento.
- Reduce el paso de polvo, viento y humedad.



CÓD. C-BANDA-INS — COTIZAR →

Cortina en bandas anti-insectos

Solución higiénica para **controlar el ingreso de insectos voladores** en áreas industriales, alimenticias y logísticas, sin impedir el tránsito. Bandas de PVC amarillo translúcido que repelen insectos y recuperan su posición de cierre.

MATERIAL
PVC amarillo translúcido

BANDA
20 cm × 2 mm

CARACTERÍSTICA
Repele insectos

VER EN LA WEB

MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

CÓD. C-BANDA-SOLD — COTIZAR →


Cortina en bandas para soldadura

Solución segura para **delimitar puestos de soldadura** y proteger al personal. Filtra la radiación UV e infrarroja sin impedir la supervisión del trabajo. Bandas flexibles superpuestas que permiten el paso continuo de operarios y carros.

MATERIAL
PVC para soldadura

BANDA
20 cm × 2 mm

CARACTERÍSTICA
Filtra radiación UV e IR



MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB



CÓD. C-BANDA-POL — COTIZAR →

Cortina en bandas polar

Solución flexible para **separar ambientes refrigerados** y minimizar la pérdida de temperatura en cámaras frigoríficas. PVC Polar para trabajar bajo cero, con paso continuo de operarios, autoelevadores y zorras.

MATERIAL
PVC Polar

TEMPERATURA
Hasta −40 °C

BANDA
10 a 30 cm de ancho

VER EN LA WEB

MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

CÓD. C-BANDA-EST — COTIZAR →

Cortina en bandas estándar

Solución práctica y versátil para **separar ambientes industriales** y controlar el paso de personas y vehículos. Reduce el ingreso de polvo, viento, humedad, ruido y variaciones de temperatura. PVC flexible transparente de alta resistencia.

MATERIAL
PVC flexible transparente

BANDA
10 a 30 cm de ancho

ESPESOR
2 y 3 mm



MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB


BLOG SPILLPROTEC

Guías para elegir y usar mejor cada solución

CORTINAS

Para separar sectores, cerrar un acceso o proteger una zona de la temperatura, son una de las soluciones más rápidas y económicas.

LEER NOTA →



CONTENCIÓN

Cuando una operación exige mayor resistencia que una batea flexible estándar, SpillProtec ofrece dos modelos dentro de su línea robusta.

LEER NOTA →



PISO

Los primeros minutos de un derrame definen si el líquido queda contenido. Se instalan en segundos, sin obras ni herramientas.

LEER NOTA →



IBC Y TAMBORES

En casi todas las plantas hay tambores e IBC almacenados, y la protección se limita a ponerlos bajo techo. Eso no alcanza.

LEER NOTA →



Seguí leyendo en **spillprotec.com/blog** →



CATEGORÍA 03 · 7 PRODUCTOS

Cobertores y cargas

Cobertores industriales en lona y PVC para proteger equipos y recipientes, y lonas para cubrir y asegurar la carga durante el transporte.

SOBRE ESTA CATEGORÍA

La categoría **Cobertores Industriales** reúne soluciones desarrolladas para proteger recipientes, equipos, materiales y superficies expuestas en distintos entornos industriales.

Incluye cobertores de lona y PVC cristal para IBC, tambores, contenedores y aplicaciones industriales a medida, ofreciendo protección frente a polvo, suciedad, humedad y condiciones operativas exigentes.

A esto se suma la **Protección de Cargas**: lonas para camiones y otros sistemas destinados a evitar la exposición de la carga a la lluvia, el viento, el polvo y la pérdida de materiales durante el traslado.

Son utilizados en depósitos, industria química, logística, minería, petróleo, mantenimiento industrial, transporte y operaciones donde se requiere proteger equipos, recipientes o carga.



EN ESTA SECCIÓN

22 **Cobertor de lona a medida**
CÓD. CLO-STD-PERS

23 **Cobertor de lona para tambores**
CÓD. CLO-TAM

23 **Cobertor de lona para IBC**
CÓD. CLO-IBC

24 **Cobertor de PVC cristal a medida**
CÓD. CCRI-STD-PERS

25 **Cobertor de PVC cristal para IBC**
CÓD. CCRI-IBC

25 **Cobertor de PVC cristal para tambores**
CÓD. CCRI-TAM

26 **Lona para protección de cargas**
CÓD. PROT-CARGA

CÓD. CLO-STD-PERS

COTIZAR →

Cobertor de lona a medida

Cobertor confeccionado íntegramente a medida para **cubrir y proteger equipos, elementos y estructuras** en entornos industriales. Lona de PVC flexible y resistente, apta para uso frecuente, reutilizable y de bajo mantenimiento.

MATERIAL
Lona de PVC de alta resistencia

USO
Armarios y equipos

CARACTERÍSTICA
Impermeable

VER EN LA WEB









MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES

Ancho × Largo × Altura

- Confeccionada en lona de PVC de alta resistencia, apta para uso industrial.
- Confección a medida, adaptada a las necesidades de cada cliente.
- Diseño flexible y funcional para distintos equipos y estructuras.
- Protege contra lluvia, polvo, suciedad y salpicaduras.
- Ideal para armarios, equipos, matafuegos, contenedores y maquinarias.
- Reutilizable y de bajo mantenimiento, para mejorar el orden del área.



CÓD. CLO-TAM — COTIZAR →

Cobertor de lona para tambores

Protege **tambores industriales de 200 litros** a la intemperie frente a lluvia, polvo, suciedad y salpicaduras. Lona de PVC con uniones termoselladas; diseño tipo funda para uno, dos o cuatro tambores.

USO
1 · 2 · 4
Tambores de 200 litros

CAPACIDAD
Tambores de 200 L

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Uso exterior

VER EN LA WEB

CÓD. CLO-IBC — COTIZAR →

Cobertor de lona para IBC

Protege **tanques IBC en exteriores** frente a lluvia, polvo, suciedad y salpicaduras. Lona de PVC de alta resistencia con costuras estancas por soldadura de alta frecuencia; diseño tipo funda que cubre todas las caras.

APLICACIÓN
Tanques IBC

MATERIAL
Lona de PVC

CARACTERÍSTICA
Uso exterior



MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB

CÓD. CCRI-STD-PERS

COTIZAR →

Cobertor de PVC cristal a medida

Cobertor a medida para **proteger equipos, mercadería y elementos sin perder visibilidad** del contenido. PVC cristal transparente de 250 micrones, flexible y liviano, de fácil colocación y retiro; reutilizable y de bajo mantenimiento.

MATERIAL
PVC cristal 250 micrones

USO
Pallets y armarios

CARACTERÍSTICA
Transparente

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ancho × Largo × Altura

- Cristal transparente de PVC, disponible en 250 micrones.
- Confección a medida, según las necesidades de cada aplicación.
- Protección sin perder visibilidad del contenido cubierto.
- Permite inspecciones visuales rápidas sin retirar el cobertor.
- Adaptable a pallets, armarios, equipos, contenedores y estanterías.
- Diseño flexible y liviano, reutilizable y de bajo mantenimiento.



CÓD. CCRI-IBC — COTIZAR →

Cobertor de PVC cristal para IBC

Protege **tanques IBC frente a polvo, suciedad y salpicaduras** sin perder la visibilidad del contenido. Cristal transparente de PVC que permite controlar el nivel y estado del producto sin retirar el cobertor.

APLICACIÓN
Tanques IBC

MATERIAL
PVC cristal 250 micrones

CARACTERÍSTICA
Transparente

VER EN LA WEB

MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

CÓD. CCRI-TAM — COTIZAR →

Cobertor de PVC cristal para tambores

Protege **tambores de 200 litros** frente a polvo, suciedad y salpicaduras sin perder visibilidad. Cristal transparente de PVC que permite el control visual permanente; disponible para uno, dos o cuatro tambores.

CAPACIDAD
Tambores de 200 L

MATERIAL
PVC cristal 250 micrones

CARACTERÍSTICA
Transparente



USO
1 · 2 · 4
Tambores de 200 litros

VER EN LA WEB

CÓD. PROT-CARGA

COTIZAR →

Lona para protección de cargas

Solución resistente para **cubrir y proteger todo tipo de cargas** durante el transporte, almacenamiento o permanencia a la intemperie. Lona de PVC de alta resistencia con refuerzo interno, dobladillo perimetral reforzado y ojales metálicos.

MATERIAL
Lona de PVC con refuerzo

FIJACIÓN
Ojales y soga incluida

CARACTERÍSTICA
Impermeable

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ancho × Largo

- Protege contra lluvia, viento, polvo y radiación UV.
- Confección a medida, según las dimensiones y necesidades.
- Reduce la pérdida de materiales y los daños en la mercadería.
- Resistente al desgarro, la abrasión y el uso intensivo.
- Incluye soga de sujeción.
- Ojales metálicos perimetrales para una fijación segura.

TODO LO QUE NOS CONSULTAN

Preguntas frecuentes

¿Fabrican a medida?

Sí. Además de las medidas estándar, desarrollamos soluciones a medida para cada operación. Contanos qué necesitás proteger y te asesoramos.

¿Cuánto tardan en responder una cotización?

Respondemos dentro de las 24 horas hábiles. La cotización tiene una validez de 10 días corridos desde su emisión.

¿Hacen envíos a todo el país?

Sí. Coordinamos despachos y logística a todo el país por expreso o transporte de carga. También se puede retirar por nuestras instalaciones.

¿Cuál es el plazo de entrega?

El plazo mínimo estimado es de unos 10 días desde la orden de compra y la validación del pago. Varía según el producto, las medidas y la cantidad.

¿Cómo se paga?

Por transferencia bancaria o e-cheq. La modalidad y el plazo de pago se detallan en cada cotización.

¿Qué diferencia hay entre lona y PVC cristal?

La lona brinda protección robusta para uso intensivo, mientras que el PVC cristal permite mantener visibilidad del contenido o equipo protegido.

¿Tenés otra consulta? Escribinos y te asesoramos.

Respondemos dentro de las 24 horas hábiles.

+54 11 5098 2473 · info@spillprotec.com

ESCRIBINOS



CATEGORÍA 04 · 5 PRODUCTOS

Protección industrial

Soluciones para proteger personas, estructuras y equipos mediante productos diseñados para reducir riesgos por impactos, accesos no autorizados y condiciones operativas exigentes.

SOBRE ESTA CATEGORÍA

La categoría **Protección Industrial** reúne soluciones desarrolladas para mejorar la seguridad en plantas industriales, depósitos, centros logísticos, talleres y áreas de trabajo.

Incluye productos destinados a proteger personas, columnas, estructuras, equipos y zonas de acceso, contribuyendo a reducir riesgos por impactos accidentales, circulación de vehículos internos y tareas de mantenimiento.

Todos los productos SpillProtec se fabrican en Argentina utilizando lona PVC industrial, espumas técnicas y otros materiales seleccionados según la aplicación, ofreciendo soluciones resistentes, reutilizables y adaptadas a los requerimientos de cada proyecto.



EN ESTA SECCIÓN

30 **Red de contención para estanterías**
CÓD. RED-CONT

30 **Protector de columnas industriales**
CÓD. PRO-COL


31 **Protector de bridas industriales**
CÓD. PB

32 **Bloqueo LOTO para volante**
CÓD. BLO-LOTO-VOL

32 **Bloqueo de acceso a escaleras**
CÓD. BLO-ACC-ESC

CÓD. RED-CONT — COTIZAR →

Red de contención para estanterías



Barrera de seguridad para la **contención frontal de productos almacenados** en racks y estanterías. PVC microperforado reforzado con cintas de polipropileno; se fija con tornillos en un lateral y cintas con hebillas y ganchos en el otro.

MATERIAL
PVC microperforado

REFUERZO
Cintas de polipropileno

CARACTERÍSTICA
Fabricada a medida

MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB

CÓD. PRO-COL — COTIZAR →

Protector de columnas industriales

Protege **columnas, postes y estructuras** frente a impactos de autoelevadores, zorras y carros. Relleno de espuma de alta densidad recubierto con lona de PVC, que absorbe la energía del golpe; se instala con velcro, sin perforaciones.



RELLENO
Espuma de alta densidad

CIERRE
Abrojo (velcro)

CARACTERÍSTICA
Opcional con cintas reflectivas

MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB

CÓD. PB

COTIZAR →

Protector de bridas industriales

Protege **bridas, uniones de cañerías y conexiones** frente a salpicaduras o proyecciones por fugas de fluidos. Cierre mediante velcro para colocación rápida y fácil desmontaje en inspecciones y mantenimiento preventivo.


MATERIAL
Lona de PVC, cristal o PTFE

CIERRE
Abrojo (velcro)

CARACTERÍSTICA
Con visor opcional

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ø de brida y de tubo

- Contiene salpicaduras accidentales.
- Opcional con salida para manguera.
- Permite inspección visual (con visor).
- Disponible en lona de PVC opaco, visor de cristal o PTFE.
- Reduce riesgos para el personal.
- Desmontable y reutilizable.



CÓD. BLO-LOTO-VOL — COTIZAR →

Bloqueo LOTO para volante

Impide el **uso no autorizado de vehículos** durante tareas de mantenimiento, cumpliendo con los procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO). Lona de PVC de colocación rápida sobre el volante, con cierre mediante candado LOTO.

MATERIAL
Lona de PVC

CIERRE
Candado LOTO

CARACTERÍSTICA
Bolsillo para etiqueta

VER EN LA WEB

MEDIDAS
A medida
Enviar diámetro del volante

CÓD. BLO-ACC-ESC — COTIZAR →

Bloqueo de acceso a escaleras

Impide el **acceso a escaleras durante tareas de mantenimiento**, reforzando los procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO). Lona de PVC con correas regulables y cierre con candado LOTO, sin modificar la estructura de la escalera.

MATERIAL
Lona de PVC

FIJACIÓN
Correas regulables

CARACTERÍSTICA
Cubre ambos lados



MEDIDAS
A medida
Fabricación a pedido, a tu medida

VER EN LA WEB

REDES SOCIALES

Seguinos

Mirá cómo trabajamos, qué fabricamos y las novedades de SpillProtec.

Instagram

@spill.protec

Novedades y productos

SEGUIR →

YouTube

@spillprotec

Videos de nuestros productos

SEGUIR →

LinkedIn

SpillProtec

Empresa e industria

SEGUIR →

Facebook

Nuestra página

Novedades y contacto

SEGUIR →

PREFERÍS HABLAR DIRECTO

Escribinos por WhatsApp

+54 11 7818 3996
Cotizaciones y ventas

+54 11 5098 2473
Consultas y asesoramiento



CATEGORÍA 05 · 7 PRODUCTOS

Accesorios y repuestos

Kits, repuestos y accesorios para mantener operativos sistemas de contención, reparación y protección industrial.

SOBRE ESTA CATEGORÍA

La categoría **Accesorios y Repuestos** reúne componentes, kits y soluciones complementarias desarrolladas para mantenimiento, reparación, ampliación o mejora operativa de productos SpillProtec.

Incluye repuestos para bateas antiderrame, accesorios para barreras desviadoras, kits de fijación, uniones, mangueras, componentes de conducción y soluciones auxiliares utilizadas en distintos entornos industriales.

Estos accesorios permiten mantener operativos los sistemas, facilitar tareas de mantenimiento y extender la vida útil de soluciones utilizadas en depósitos, plantas industriales, minería, petróleo, logística e industria química.

La línea está orientada a operaciones donde se requiere continuidad operativa, reparación rápida y mantenimiento de sistemas industriales.



EN ESTA SECCIÓN

36 **Bolso de lona industrial**
CÓD. BOL-LONA

37 **Kit de fijación barreras desviadoras**
CÓD. AC-KIT-F-BP

37 **Kit de reparación universal**
CÓD. AC-KIT-REP

38 **Manguera extra para desviadores**
CÓD. MANG-DF

38 **Unión para tubo de desvío de agua**
CÓD. TD-AGUA-UNION

39 **Repuesto soporte en L**
CÓD. AC-L-REP

39 **Repuesto de batea robusta modular**
CÓD. BR-M-REP

CÓD. BOL-LONA

COTIZAR →

Bolso de lona industrial

Bolso fabricado **a medida y por pedido** para transportar o resguardar el contenido que cada cliente necesite. Lona de PVC de alta resistencia, con cierre superior, manijas reforzadas en cintas de polipropileno y bolsillo frontal de cristal transparente.

MATERIAL
Lona de PVC

CIERRE
Superior

CARACTERÍSTICA
Bolsillo transparente

VER EN LA WEB







MEDIDAS

A medida

Fabricación a pedido, a tu medida

DIMENSIONES CONFIGURABLES
Ancho × Alto × Profundidad

- Fabricado en lona de PVC de alta resistencia.
- Confección a medida, según cada aplicación.
- Cierre superior práctico y seguro.
- Manijas reforzadas para el transporte manual.
- Bolsillo frontal transparente para identificación.
- Uso industrial, reutilizable y durable.



CÓD. AC-KIT-F-BP — COTIZAR →

Kit de fijación barreras desviadoras

Garantiza una **instalación firme y duradera de las barreras desviadoras**. Permite fijarlas al piso de manera segura, evitando desplazamientos y filtraciones durante el uso operativo.

INCLUYE
Pegamento y pinceles

ADHESIVO
Cartucho de montaje

USO
Barreras de piso

PRESENTACIÓN
1 kit
Para barreras esquina, pared y recta

VER EN LA WEB

CÓD. AC-KIT-REP — COTIZAR →

Kit de reparación universal

Permite hacer **reparaciones rápidas en el lugar de uso** de productos de lona de PVC o cristal, prolongando su vida útil y reduciendo tiempos de parada. Incluye pegamento para lona de PVC, pincel y recorte de lona o cristal.



PEGAMENTO
Lata de 250 cc

INCLUYE
Pincel tipo brocha

RECORTE
Lona negra, naranja, gris o cristal

COLORES
4 versiones
Negro · naranja · gris · cristal

VER EN LA WEB



CÓD. MANG-DF — COTIZAR →

Manguera extra para desviadores

Accesorio complementario que permite **extender o reemplazar el recorrido de desagote** del desviador de fugas. Manguera flexible con acoples compatibles para conducir el agua hacia puntos de recolección más alejados.

INCLUYE
Manguera y acoples

COMPATIBLE
Desviador de techo

LARGOS
2,50 · 5,00 · 10,00 m

VER EN LA WEB

MEDIDAS
3 largos
2,50 · 5,00 · 10,00 m

CÓD. TD-AGUA-UNION — COTIZAR →

Unión para tubo de desvío de agua

Accesorio para **conectar, extender o complementar** sistemas de conducción de líquidos. Permite integrar tramos adicionales o realizar conexiones dentro del sistema; compatible con el tubo de desvío SpillProtec.

COMPATIBLE
Tubo de desvío de agua

FUNCIÓN
Unir y extender tramos

DIÁMETROS
15 y 23 cm



MEDIDAS
2 diámetros
15 y 23 cm

VER EN LA WEB



CÓD. AC-L-REP — COTIZAR →

Repuesto soporte en L

Pieza de recambio de aluminio para **reemplazar o complementar los soportes en L** de las bateas contenedoras, manteniendo la altura y la estabilidad del sistema, sin necesidad de reemplazar la batea completa.

MATERIAL
Aluminio

FUNCIÓN
Soporte de pared

ALTURAS
20 y 30 cm

VER EN LA WEB

MEDIDAS
2 alturas
20 y 30 cm

CÓD. BR-M-REP — COTIZAR →

Repuesto de batea robusta modular

Módulo de pared de recambio para **reemplazar tramos dañados o ampliar bateas** existentes sin adquirir el producto completo. Se inserta en las vainas perimetrales, asegurando la continuidad de la contención.

ALTURA
10 cm

MATERIAL
Lona de PVC con espuma

LARGO
1,00 m



MEDIDA
1,00 m
Módulo de pared · altura 10 cm

VER EN LA WEB

DÓNDE TRABAJAMOS

Sectores que atendemos

Talleres, manufactura y entornos industriales exigentes: soluciones que se adaptan a cada operación.

SECTORES

Minería

Contención de derrames bajo equipos y áreas de mantenimiento, cobertores y protección industrial para entornos exigentes.

Petróleo y gas

Bateas y barreras para contener hidrocarburos y fugas en puntos de carga, bombas y zonas de almacenamiento.

Industria química

Protección de IBC y tambores, contención de derrames de líquidos y protección de bridas industriales.

Logística y depósitos

Cobertores y cargas, cortinas para separar sectores y barreras desviadoras de piso.

Industrias generales

Talleres, manufactura y mantenimiento: soluciones estándar o a medida según cada operación.

A MEDIDA E INSTALACIÓN

Además de las medidas estándar, desarrollamos **soluciones a medida** para cada operación. Cuando el proyecto lo requiere, coordinamos también la **instalación, según la ubicación geográfica**.

PROCESO DE COTIZACIÓN

Cómo cotizar

Cuatro pasos, con contacto directo en cada uno. Respondemos dentro de las 24 horas hábiles.

Consulta

Contanos qué necesitás proteger y en qué industria.

Medidas

Si es a medida, relevamos o recibimos las medidas.

Cotización

Te enviamos la cotización con las condiciones comerciales.

Fabricación y entrega

Fabricamos y coordinamos el despacho, y la instalación si corresponde.

COTIZAR

PARA COTIZAR MÁS RÁPIDO, TENÉ A MANO

Medidas
Largo, ancho y alto o diámetro.

Uso
Qué querés proteger o contener.

Cantidad
Cuántas unidades necesitás de cada producto.

PEDÍ TU COTIZACIÓN

Escribinos por WhatsApp o por mail

+54 11 7818 3996 · cotizaciones
+54 11 5098 2473 · consultas
ventas@spillprotec.com

INDUSTRIA ARGENTINA

COTIZACIONES

CONSULTAS

Fabricado en Argentina. Pensado para operaciones en todo el mundo.

SPILL PROTEC



WWW.SPILLPROTEC.COM