
SPILL PROTEC

CUIDADO DE TUS PRODUCTOS

Guía de uso, limpieza y mantenimiento.

Recomendaciones para utilizar, limpiar, inspeccionar y conservar los productos SpillProtec.



FABRICACIÓN PROPIA · SOLUCIONES A MEDIDA · ATENCIÓN PERSONALIZADA · INDUSTRIA ARGENTINA

ANTES DE EMPEZAR

Recomendaciones generales

Aplicables principalmente a productos confeccionados en lona de PVC y PVC cristal. Otros materiales pueden requerir cuidados específicos.

MATERIALES

Lona de PVC

- Para limpieza habitual, utilizá agua y detergente neutro con paño o esponja suave.
- Antes de usar, verificá que el material sea adecuado para la aplicación.

MATERIALES

PVC cristal

- Retirá primero el polvo con agua o paño humedecido.
- Limpiá suavemente sin abrasivos para evitar rayaduras y pérdida de transparencia.

PASO A PASO

Limpieza habitual

- Retirá tierra y residuos sólidos con agua o un paño húmedo suave.
- Lavá con agua y detergente neutro, sin frotar en exceso.
- Enjuagá y dejá secar completamente a la sombra.
- Guardá o reinstalá el producto una vez seco.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- Solventes, nafta, thinner, acetona y productos de limpieza no verificados.
- Cepillos duros, virulana y objetos cortantes.
- Fuentes de calor intenso, llama directa y arrastre sobre pisos ásperos.

CONSERVACIÓN

Almacenamiento

- Guardá limpio y seco, en lugar ventilado.
- Evitá pliegues pronunciados y objetos pesados encima.

INSPECCIÓN

Antes de utilizar

- Controlá soldaduras, costuras, bordes, ojales y cierres.
- Si un daño compromete su función, evaluá la reparación antes de reutilizar.



CATEGORÍA 01

Contención de derrames

Bateas, bandejas, barreras desviadoras de piso y tubos de desvío.

USO

Uso correcto

- Colocá las bateas sobre superficies firmes, niveladas y libres de objetos punzantes.
- Verificá compatibilidad química y capacidad de contención antes del uso.
- Apoyá los recipientes sin arrastrarlos ni dejarlos caer.

LIMPIEZA

Después de un derrame

- Retirá primero todo el líquido acumulado mediante un procedimiento seguro y apropiado para la sustancia.
- Gestioná el residuo según su hoja de datos de seguridad.
- Una vez descontaminada, limpiá la superficie con un método compatible con el PVC.

INSPECCIÓN

Mantenimiento

- Controlá soportes, bordes, esquinas y soldaduras antes del uso y tras cada derrame.
- Retirá el agua de lluvia y otros líquidos acumulados cuando corresponda.
- Ante daños, repará con materiales compatibles y verificá el estado final.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- No superes la capacidad de contención ni la carga de uso establecida.
- No arrastres pallets, tambores o maquinaria sobre la lona.
- No emplees agentes químicos o limpiadores sin comprobar su compatibilidad.

COMPATIBILIDAD QUÍMICA

La resistencia química se determina según el material de fabricación y las condiciones de exposición (sustancia, concentración, temperatura y tiempo de contacto). Consultá la ficha técnica del producto.



CATEGORÍA 02

Cortinas y cerramientos

Cortinas de lona y PVC cristal; sistemas de bandas de PVC.

USO

Uso correcto

- Verificá el desplazamiento libre de paños y bandas, según su sistema.
- Mantené despejados accesos y recorridos de apertura o cierre.
- Evitá enganches y roces con autoelevadores u otros equipos.

LIMPIEZA

Cómo limpiar

- Retirá primero el polvo con paño húmedo o agua.
- Usá agua y detergente neutro con paño suave.
- En PVC cristal, evitá el frotado intenso; enjuagá y secá antes de usar.

INSPECCIÓN

Mantenimiento

- Controlá rieles, fijaciones, soportes y elementos de suspensión.
- Revisá desgarros, bordes, bandas deformadas y puntos de unión.
- Reemplazá componentes dañados cuando corresponda.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- No fuerces bandas ni paños trabados.
- No utilices solventes o abrasivos.
- No consideres una cortina convencional como barrera de seguridad vehicular.

IMPORTANTE

Cada sistema debe instalarse y utilizarse según su configuración. Consultá la ficha técnica del producto para conocer materiales, dimensiones y requisitos particulares.



CATEGORÍA 03

Cobertores y cargas

Cobertores para IBC y tambores, cobertores a medida y lonas para protección de cargas.

USO

Uso correcto

- Colocá los cobertores sin arrastrarlos sobre bordes filosos o ásperos.
- Utilizá las fijaciones previstas para cada modelo.
- Si se trata de lonas para transporte, verificá por separado la sujeción segura de la carga.

LIMPIEZA

Cómo limpiar

- Retirá polvo y suciedad antes del lavado.
- Lavá con agua y detergente neutro; enjuagá y secá a la sombra.
- En PVC cristal, limpiá con paño suave y evitá plegados muy marcados.

INSPECCIÓN

Mantenimiento

- Verificá ojales, cintas, costuras, soldaduras y cierres.
- Revisá la sujeción antes de cada traslado, cuando corresponda.
- Guardá la lona seca, evitando peso excesivo encima.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- No apoyes sobre superficies calientes.
- No arrastres el material sobre pisos ásperos.
- No utilices un cobertor como sustituto de los sistemas de amarre de cargas.

RECORDATORIO

Los cobertores pueden tener aplicaciones diferentes: almacenamiento, protección ambiental o transporte. Consultá la ficha técnica correspondiente para conocer su uso previsto.



CATEGORÍA 04

Protección industrial

Protectores de bridas y columnas, elementos de bloqueo y redes de contención.

USO

Uso correcto

- Colocá protectores de bridas con sus cierres y sujeciones según el modelo.
- Instalá protecciones de escaleras y bloqueos conforme a los procedimientos de cada planta.
- Verificá puntos de fijación y montaje de redes antes de su uso.

LIMPIEZA

Cómo limpiar

- Elegí el método según el material de cada protector o red.
- Para superficies compatibles, utilizá paño húmedo y detergente neutro.
- Mantené cierres y velcros libres de suciedad; secá antes de reinstalar.

INSPECCIÓN

Mantenimiento

- Controlá cierres, cintas, fijaciones, costuras y ganchos.
- Revisá protectores de columnas después de impactos.
- Evaluá o reemplazá elementos deteriorados antes de volver a utilizarlos.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- No retires dispositivos de bloqueo sin autorización.
- No utilices componentes dañados o mal fijados.
- No consideres un protector de brida un sustituto de la reparación de una fuga.

SEGURIDAD DE USO

Los productos de protección industrial tienen funciones y límites diferentes. Seguí los procedimientos de seguridad de la instalación y las indicaciones de la ficha técnica correspondiente.



CATEGORÍA 05

Accesorios y repuestos

Kits de reparación y fijación, repuestos de bateas, mangueras, uniones y bolsos de lona.

USO

Uso correcto

- Para reparar PVC, prepará la zona limpia y seca y utilizá el adhesivo específico.
- Aplicá kits de fijación según el producto al que corresponden.
- No superes la carga prevista para cada bolso de lona.

LIMPIEZA

Cómo limpiar

- Limpiá los bolsos de lona con agua y detergente neutro.
- Conservá envases de adhesivo cerrados según indicaciones del fabricante.
- Limpiá mangueras y uniones con un procedimiento compatible con el fluido utilizado.

INSPECCIÓN

Mantenimiento

- Controlá manijas, costuras y cierres de bolsos.
- Revisá conexiones, uniones y mangueras antes de cada uso.
- Conservá los repuestos secos y reemplazá componentes desgastados.

PRECAUCIONES

Qué evitar

- No uses adhesivos cerca de fuentes de ignición ni sin ventilación adecuada.
- No apliques adhesivo sobre superficies húmedas, sucias o engrasadas.
- No intercambies repuestos incompatibles entre productos.

KIT DE REPARACIÓN DE PVC

Contiene un recorte del mismo tipo de material (lona o PVC cristal), pegamento específico para PVC y pincel. La unión es adhesiva, no autoadhesiva ni equivalente a una soldadura de alta frecuencia. Seguí las instrucciones del adhesivo y verificá la reparación antes de volver a utilizar el producto.

SPILL PROTEC

¿DUDAS SOBRE TU PRODUCTO?

Escribinos y te asesoramos.


WhatsApp consultas **+54 11 5098 2473**

WhatsApp ventas **+54 11 7818 3996**

ventas@spillprotec.com · **www.spillprotec.com**

CONSULTAS

CATÁLOGO 2026



FABRICACIÓN PROPIA · SOLUCIONES A MEDIDA · ATENCIÓN PERSONALIZADA · INDUSTRIA ARGENTINA